



ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА  
И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКА

ДАЧНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ



## БАКИ ДЛЯ ДУША ROSTOK

Все баки подходят к душевым кабинам Rostok, оснащены душевой лейкой и отводом для быстрого заполнения водой. Производимые объёмы: 80, 110, 150, 200 и 250 литров - закроют любую потребность каждой семьи в дачном душе.

- Баки с подогревом укомплектованы ТЭНом 2 кВт с терморегулятором и имеют указатель уровня воды.

- Черный цвет способствует нагреву воды на солнце
- Бесшовный корпус из пластика - не протечёт и не заржавеет
- Не пропускает УФ лучи – вода в баке не цветёт
- Заменяет крышу душевой кабины
- Срок службы более 10 лет
- Латунная закладная для лейки



Посмотреть подробную информацию на сайте

### КОМПЛЕКТАЦИЯ БАКОВ ДЛЯ ДУША:

- ✓ Душевой бак с крышкой - 1 шт.
- ✓ Лейка для душевого бака - 1 шт.
- ✓ Отвод - 1 шт.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ БАКОВ ДЛЯ ДУША С ПОДОГРЕВОМ:

- ✓ Душевой бак с крышкой - 1 шт.
- ✓ Лейка для душевого бака - 1 шт.
- ✓ Отвод - 1 шт.
- ✓ Нагревательный элемент 2кВт - 1шт.
- ✓ Индикатор уровня - 1 шт.

### БАКИ ДЛЯ ДУША



110 л



150 л



200 л



250 л

### БАКИ ДЛЯ ДУША С ПОДОГРЕВОМ



110 л



150 л



200 л



250 л

Наименование	Объем, л	В*Ш*Д, мм	Ø горловины, мм	Артикул
Бак для душа Rostok 110 л / с подогревом**	110	215*1000*1000	300	201.1100.8993 / 201.1100.8991
Бак для душа Rostok 150 л / с подогревом**	150	270*1000*1000	300	201.1500.8993 / 201.1500.8991
Бак для душа Rostok 200 л / с подогревом**	200	320*1000*1000	300	201.2000.8993 / 201.2000.8991
Бак для душа Rostok 250 л / с подогревом**	250	370*1000*1000	300	201.2500.8993 / 201.2500.8991

## БАКИ ДЛЯ ДУША ROSTOK С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ



Все баки имеют откидную крышку (О), отвод (штуцер) для быстрого наполнения, подходят к душевым кабинам Rostok.

- Откидная крышка и широкая горловина
- Устойчивость к УФ и перепадам температур
- Бесшовный корпус из пластика - не протечет и не заржавеет
- Латунная закладная для лейки
- Заменяет крышу душевой кабины
- Система нагревательного элемента внедрена в корпус и герметична
- Заливной штуцер установлен на заводе



Посмотреть подробную информацию на сайте

### КОМПЛЕКТАЦИЯ БАКОВ ДЛЯ ДУША С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ И ПОДОГРЕВОМ:

- ✓ Бак для душа с крышкой - 1 шт.
- ✓ Лейка для душевого бака - 1 шт.
- ✓ Отвод - 1 шт.
- ✓ Нагревательный элемент 2кВт - 1шт.
- ✓ Индикатор уровня - 1 шт.
- ✓ Заливной штуцер - 1 шт.

● Баки с подогревом имеют указатель уровня воды, провод длиной 3,5 м.

● Номинальная мощность ТЭН с терморегулятором 2 кВт. Напряжение питающей сети 220 В.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ БАКОВ ДЛЯ ДУША С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ:

- ✓ Бак для душа с крышкой - 1 шт.
- ✓ Лейка для душевого бака - 1 шт.
- ✓ Отвод - 1 шт.

### БАКИ ДЛЯ ДУША С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ



110 л Ок



150 л Ок



200 л Ок



250 л Ок

### БАКИ ДЛЯ ДУША С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ И С ПОДОГРЕВОМ



110 л Ок



150 л Ок



200 л Ок



250 л Ок

Наименование	Объем, л	В*Ш*Д, мм	Артикул
Бак для душа Rostok Ок 110 л / с подогревом	110	210x1000x1000	2014.0110.899.001 / 2014.0110.899.000
Бак для душа Rostok Ок 150 л / с подогревом	150	270x1000x1000	2014.0150.899.001 / 2014.0150.899.000
Бак для душа Rostok Ок 200 л / с подогревом	200	310x1000x1000	2014.0200.899.000 / 2014.0200.000.000
Бак для душа Rostok Ок 250 л / с подогревом	250	360x1000x1000	2014.0250.899.000 / 2014.0250.899.001

## БАК ДЛЯ ДУША ROSTOK 80 Л С ПОДОГРЕВОМ

Технологичный бак для душа с дополнительными функциями и скоростным нагревом воды.

- Управление одной кнопкой
- Самый быстрый нагрев воды\* - 1 литр меньше минуты
- Световой индикатор работы
- Цифровой термометр
- Датчик низкого уровня воды

Подходит для установки на плоскую крышу или душевую кабину!



Посмотреть подробную информацию на сайте

## ОПОРА ДУШЕВОГО БАКА ROSTOK

Опора душевого бака Rostok - для установки на душевую кабину Rostok. Опора выполнена из металлического профиля квадратного сечения 20 мм. Она имеет двухслойную порошковую покраску, надёжно защищающую изделие от неблагоприятных погодных условий. Цвет изделия совпадает с цветом каркаса душевой кабины.

Установка опоры занимает несколько секунд и не требует наличия инструментов.



Наименование	Объем, л	В*Ш*Д, мм	Ø горловины, мм	Артикул
Бак для душа Rostok 80 л с подогревом**	80	262*1025*600	300	201.0000.000.002
Опора душевого бака Rostok**	—	40*988*20	—	201.0000.000.003

\*Среди душевых баков Rostok. Среднее время нагрева 1 литра воды с 15 °С до 40 °С ТЭНом 2 кВт.

### \*\*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА ДЛЯ ДАЧНОГО ДУША С ПОДОГРЕВОМ:

Напряжение питающей сети - 220В

Частота - 50 Гц

Номинальная мощность ТЭНа - 2 кВт



## КАБИНА ДУШЕВАЯ ДАЧНАЯ ROSTOK

Каркас душевой кабины сделан из прочного стального профиля и покрыт порошковой краской для защиты от ржавчины.

Тент душевой кабины изготовлен из влагостойкого материала. Верхняя часть - сетка, пропускающая свет и свежий воздух. Дверцы закрываются на магнитный замок, внутри есть карман-сумка для банных принадлежностей, на полу – мягкий резиновый коврик.

Сборка душевой кабины достаточно проста - детали каркаса имеют цветную маркировку, а тент крепится на быстросъемные застёжки на липучках.

- Тент на быстросъемных липучках
- Дверцы на магнитном замке
- Рекордно малый размер упаковки\* (10\*20\*105 см)
- Простая сборка
- Подходит для баков для душа Rostok

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ✓ каркас
- ✓ влагостойкий тент
- ✓ резиновый коврик
- ✓ комплектующие для сборки



Посмотреть подробную информацию на сайте



Наименование	В*Ш*Д, мм	Цвет	Артикул
Кабина душевая дачная Rostok зеленая	2140*955*955	зеленый	202.0000.401.000
Кабина душевая дачная Rostok серая	2140*955*955	серый	202.0000.803.000

\*Для товара дачный душ, производимых в Российской Федерации по состоянию на 01.03.2021



# ДАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

## КОМПЛЕКТ ДАЧНОГО ДУША ROSTOK

Готовое решение организации комфортного летнего душа на даче без лишних усилий.

Комплект выполнен в одной цветовой гамме, состоит из душевой кабины Rostok и бака для душа Rostok Ок 110 литров с подогревом.

Бак уже оснащен отводом (угловым штуцером диаметром 20 мм), это позволяет удобно заливать воду с помощью шланга, а не только через крышку.

Баки для душа Rostok Ок 110 литров с подогревом в зелёном или сером цвете продаются только в составе комплекта.



Посмотреть подробную информацию на сайте



Наименование	В*Ш*Д, мм	Объём бака, л	Общий вес, кг	Артикул
Комплект дачного душа Rostok 110 Ок серый	2300x1000x1000	110	24	202.0000.803.001
Комплект дачного душа Rostok 110 Ок зелёный	2300x1000x1000	110	24	202.0110.406.000
Комплект дачного душа Rostok 150 серый	2350x1000x1000	150	24	202.0150.910.000
Комплект дачного душа Rostok 150 зелёный	2350x1000x1000	150	24	202.0150.406.000



## ТУАЛЕТ ТОРФЯНОЙ ROSTOK

Отличное решение для обустройства компактного туалета при отсутствии канализации.

Не требует подключения к водоснабжению и электричеству. Удаляемые отходы можно переместить на дозревание в компостер.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота сиденья, мм - 508  
 Объем накопителя, л - 100  
 Объем емкости дозатора, л - 30



Устойчивый и надежный



Легко собирается и сразу готов к эксплуатации



Низкая стоимость расходных материалов




Удобная высота сиденья = 0,5 метра



### ДОПОЛНИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- наполнитель для торфяного туалета;
- вентиляционный зонг;
- дренажный шланг.

Посмотреть подробную информацию на сайте



Наименование	В*Ш*Д, мм	Габариты упаковки, мм	Артикул
Туалет торфяной Rostok зеленый	820*615*790	800*630*530	206.1000.401.0
Туалет торфяной Rostok черный	820*615*790	800*630*530	206.1000.8990
Туалет торфяной Rostok белый гранит	820*615*790	800*630*530	206.1000.004.0
Туалет торфяной Rostok черный гранит	820*615*790	800*630*530	206.1000.003.0

## ТУАЛЕТ ТОРФЯНОЙ ROSTOK COMFORT

Предусматривает возможность подключения к имеющейся в помещении вентиляционной системе, что позволяет отводить все неприятные запахи из его корпуса.

- Оснащен фильтром жидких стоков
- Вместительный накопитель объёмом 90 литров
- Выдерживает вес пользователя до 150 кг




### ДОПОЛНИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- ✓ Наполнитель для торфяного туалета
- ✓ Вентиляционный зонт
- ✓ Дренажный шланг



Предусмотрен накопитель с удобными ручками для легкого удаления отходов



Фильтр жидких стоков



Оптимальная высота 450 мм соответствует посадке городского туалета



Для выноса накопителя не требуется разбирать вентиляцию

Наименование	В*Ш*Д, мм	Габариты упаковки, мм	Артикул
Туалет торфяной Rostok Comfort Графит	790x820x580	815x500x590	2042.0000.008.000
Туалет торфяной Rostok Comfort Зелёный	790x820x580	815x500x590	2042.0000.406.000
Туалет торфяной Rostok Comfort Чёрный гранит	790x820x580	815x500x590	2042.0000.910.000
Туалет торфяной Rostok Comfort Белый гранит	790x820x580	815x500x590	2042.0000.004.000





## ТУАЛЕТ ТОРФЯНОЙ ROSTOK ECO NEW

Отличительная черта туалета торфяного Rostok ECO - разделение фракций в разные ёмкости. Это упрощает обслуживание туалета и избавляет от неприятного запаха в помещении.

Торфяной туалет Rostok ECO предназначен для эксплуатации в загородных домах, пристройках, временных помещениях, бытовках.

Канистра объемом 20 литров имеет мерную шкалу для определения уровня жидкости. В комплекте с 25-литровым накопителем идут биоразлагаемые пакеты для перемещения компоста. Также к туалету прилагается 20 литров торфа в специальной емкости и лопатка для засыпки.



Посмотреть подробную информацию на сайте



Разделение жидких и твердых отходов



Указатель уровня жидкости



Накопитель и лопатка для торфа



Крепление для бумаги



Фильтр из нержавеющей стали

Наименование	В*Ш*Д, мм	Цвет	Артикул
Туалет торфяной Rostok Eco графит	540*530*655	графит	2040.0000.910.000
Туалет торфяной Rostok Eco песочный гранит	540*530*655	песочный гранит	2040.0000.000.000



# ДАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

## ТУАЛЕТ КОМПОСТНЫЙ ROSTOK

Современное экологичное решение для использования в загородном доме круглый год. Легко устанавливается и не требует подключения к источникам водоснабжения и электричества. Полный цикл компостирования обеспечивает ценными удобрениями для почвы.

- Выдерживает вес более 180 кг
- Объем - 230 литров, хватит на весь сезон
- Утепленный корпус и термосиденье
- Удобный доступ для очистки снаружи помещения

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО:


- Высота от уровня пола до сидения - 460 мм
- Объем (полный) - 230 л
- Материал для засыпки: торфяной наполнитель биотуалетов
- Объем торфа, необходимый после каждого использования: 200-500 мл
- Диаметр вентиляционной трубы: Ø 110 мм
- Размер дверцы - 500 x 350 мм

### Комплектация компостного туалета:

- 1) Корпус
- 2) Дверца для очистки
- 3) Защелки дверцы с комплектом креплений
- 4) Магниты дверцы с комплектом креплений
- 5) Термосиденье
- 6) Манжета для установки вентиляционной трубы
- 7) Крышка вентиляции с комплектом креплений и сеточкой от насекомых
- 8) Штуцер прямой пластиковый
- 9) Хомут
- 10) Шланг (1 метр)
- 11) Канистра (20 литров)
- 12) Штуцер угловой с гайкой пластиковый
- 13) Ножка опорная с к-м креплений
- 14) Потребительская документация
- 15) Трафарет (для разметки отверстия в полу)
- 16) Сок для торфа



Посмотреть подробную информацию на сайте



Наименование	В*Ш*Д, мм	Цвет	Артикул
Туалет компостный Rostok	1010*660*750	серый	204.0000.803.000
Туалет компостный Rostok	1010*660*750	черный гранит	204.0230.003.000



## КОМПОСТЕР ROSTOK 600

Эффективный и удобный в эксплуатации компостер, не требующий какой-либо сборки.

Детали корпуса изготовлены из химически стойкого полиэтилена. Материал экологичен, устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч.

Отходы из торфяного туалета могут быть перемещены в компостер для дальнейшего дозревания, после чего они станут отличным удобрением.



Посмотреть подробную информацию на сайте



Наименование	Объем корпуса, л	В*Ш*Д, мм	Цвет	Артикул
Компостер Rostok 600	600	1215x882x882	зеленый	207.0000.406.0
Компостер Rostok 600	600	1215x882x882	графит	205.0600.910.000



# ДАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

## КРЫШКА ДЛЯ КОЛОДЦА ROSTOK

Крышка для колодца Rostok представляет собой продуманное инженерное решение, сочетающее в себе эстетику и функциональность. Изделие можно оснастить отводами или установить крепления для насосной системы.

- Подходит для колодцев диаметром до 1210 мм
- Плотно прилегает к поверхности и закрывает колодец
- Выдерживает вес до 90 кг
- Ребра обеспечивают вентиляцию



Наименование	В*Ø, мм	Артикул
Крышка колодца Rostok зеленая	160*1260	204.0000.401.0
Крышка колодца Rostok коричневая	160*1260	204.0.25.000.000

## КРЫШКА КОЛОДЦА ROSTOK СКЛАДНАЯ

Крышка колодца Rostok складного типа защищает колодец от загрязнений. При этом она является стильным элементом ландшафта на загородном участке благодаря декоративной текстуре под камень.

- Предусмотрена ниша для установки кашпо на 12 литров, в которое можно посадить садовые растения
- В нижней части крышки установлено крепление для погружения насоса в колодец, которое выдерживают вес до 7 кг



Посмотреть подробную информацию на сайте

Наименование	Габариты Д*В*Ш	Габариты в упаковке Д*В*Ш	Артикул
Крышка колодца Rostok складная белый гранит	1260x1260x250	1260x685x330	2042.0000.910.001
Крышка колодца Rostok складная графит	1260x1260x250	1260x685x330	2042.0000.910.002



## ДЕКОРАТИВНЫЕ ЕМКОСТИ

Для сбора дождевой воды мы разработали декоративные емкости COUNTRY и MODERN. На верхней части изделий установлено кашпо объемом 11 литров, что позволяет украсить цветами или другими растениями экстерьер загородного участка.

### COUNTRY 300

Теплые оттенки емкости будут хорошо сочетаться с фасадом загородного дома, сделанного из натуральных материалов. Ротанг вносит уют и атмосферу отдыха в любом дизайне экстерьера участка.

Объем емкости – 300 литров

Высота – 1200 мм

### MODERN 500

Изделие выполнено в современном минималистичном стиле с акцентом на природные плавные формы.

Изогнутая линия - главная визуальная черта емкости.

Объем емкости – 500 литров

Высота – 1560 мм



- Латунный кран на оптимальной высоте для слива воды в стандартную лейку.
- Специальное отверстие с фильтром от крупного мусора, листьев и веток.
- Гибкое соединение с водостоком – есть площадки на корпусе и фурнитура в комплекте.
- Для полного слива или обслуживания – отверстие с резьбой в нижней части емкости.

Наименование	Габариты Д*В*Ш (мм)	Артикул
Емкость декоративная Country 300 коричневая	741x1200x688	2001.0300.910.000
Емкость декоративная Country 300 слоновая кость	741x1200x688	2001.0300.910.001
Емкость декоративная Modern 500 белая	844x1560x734	2002.0500.001.000
Емкость декоративная Modern 500 черный гранит	844x1560x734	2002.0500.003.000



# ДАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ


## КАШПО ROSTOK

Классическое и оптимальное решение для любого общественного или частного места, например, для ресторана или торгового центра, загородного отеля или коттеджа. Идеаль – ные пропорции, высокое качество исполнения, красивый ровный цвет по всей поверхности – это кашпо Rostok.

Выпускается в 2-х вариантах: большое и малое, высотой 900 мм и 680 мм. Каждая модель представлена в нескольких цветах: белый, белый гранит, песочный гранит.

Все кашпо имеют встроенную дренажную систему для отведения лишней воды от корней растений.

Кашпо можно заказать с RGB подсветкой. Она работает от сети 220V или от встроенного аккумулятора. Пульт дистанционного управления в комплекте.




Посмотреть подробную информацию на сайте

Наименование	В*Ш*Д, мм	Внутренний объем под корневую систему, л	Артикул
Кашпо Rostok белый	680*500*500	43	910.0002.001.0
Кашпо Rostok песочный гранит	680*500*500	43	910.0002.002.0
Кашпо Rostok белый	900*500*500	57	910.0001.001.0
Кашпо Rostok песочный гранит	900*500*500	57	910.0001.002.0
Подсветка беспроводная	80*120*120	–	950.3004.000.0

## ВАЗОН ROSTOK

Вазон Rostok идеально подходит для использования как внутри, так и снаружи помещения. Вазон не подвержен воздействию влаги и коррозии, не выгорает на солнце и легко моется.

По желанию вазон Rostok можно использовать не только по прямому назначению, но и в качестве основы для журнального столика. Ваша фантазия может превратить его в любые интерьерные решения.



Посмотреть подробную информацию на сайте

Наименование	В*Ш*Д, мм	Артикул
Вазон Rostok белый	285*700*700	920.0001.001.0
Вазон Rostok песочный гранит	285*700*700	920.0001.002.0

**По вопросам сотрудничества и приобретения продукции  
обращайтесь по единому телефону 8 (800) 444-16-57**

Адреса складов:

**Санкт-Петербург**

Ул. Чугунная, д. 14, литера М  
офис, производство, склад

Пер. Химический, д. 8, литера Д  
производство, склад

**Москва**

Бизнес-Парк Румянцево, корпус Г, офис 825 Г  
офис, склад

Московская обл., д. Кузнецы, ул. Новая, д. 65 Б  
производство, склад

**Ростов-на-Дону**

Ул. Малиновского, д. 3, вход 1.9, офис 224  
офис

Ростовская область, х. Ленинанкан, ул. Южная, д. 14  
производство, склад





**Следите за новинками и акциями на нашем сайте  
и в социальных сетях**

**Единый телефон по России (звонок бесплатный)  
8 (800) 444-16-57**

